





Ремонтные муфты из нержавеющей стали для труб из различных материалов

Цены указаны в евро без учёта НДС за 1 шт. и действуют с 01.06.2017г.

		STRAUB-CLAMP SCE один замок								EPDM/NBR/ES			
 		Исполнение муфты		Нержавеющая сталь (ES)									
		Материал манжеты		EPDM:		-30°C до +130°C							
				NBR:		-20°C до +80°C							
		Среда		EPDM:		все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты (по запросу, согласно таблицы химстойкости).							
NBR:				вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды									
OD [мм]	PN [бар]	Длина муфты: 200 мм; 2 болта				Длина муфты: 300 мм; 3 болта				Длина муфты: 400 мм; 4 болта			
		Артикул EPDM	EUR/шт.	Артикул NBR	EUR/шт.	Артикул EPDM	EUR/шт.	Артикул NBR	EUR/шт.	Артикул EPDM	EUR/шт.	Артикул NBR	EUR/шт.
44.0	16.0	391-044-200.7	68,63	381-044-200.7	59,63	391-044-300.7	75,38	381-044-300.7	65,25	-	-	-	-
48.0	16.0	391-048-200.7	61,88	381-048-200.7	54,00	391-048-300.7	77,63	381-048-300.7	67,50	-	-	-	-
54.0	16.0	391-054-200.7	61,88	381-054-200.7	54,00	391-054-300.7	78,75	381-054-300.7	69,75	-	-	-	-
60.0	16.0	391-060-200.7	68,63	381-060-200.7	57,38	391-060-300.7	97,88	381-060-300.7	87,75	-	-	381-060-400.7	120,75
67.0	16.0	391-067-200.7	72,00	381-067-200.7	63,00	391-067-300.7	102,38	381-067-300.7	92,25	-	-	-	-
70.0	16.0	391-070-200.7	73,13	381-070-200.7	64,13	391-070-300.7	103,50	381-070-300.7	94,50	-	-	-	-
75.0	16.0	391-075-200.7	74,25	381-075-200.7	67,50	391-075-300.7	108,00	381-075-300.7	96,75	-	-	-	-
82.0	16.0	391-082-200.7	75,38	381-082-200.7	68,63	391-082-300.7	110,25	381-082-300.7	99,00	391-082-400.7	145,13	381-082-400.7	131,63
87.0	16.0	391-087-200.7	76,50	381-087-200.7	69,75	391-087-300.7	111,38	381-087-300.7	100,13	391-087-400.7	147,38	381-087-400.7	133,88
88.0	16.0	391-088-200.7	77,63	381-088-200.7	73,13	391-088-300.7	112,50	381-088-300.7	102,38	391-088-400.7	148,50	381-088-400.7	135,00
95.0	16.0	391-095-200.7	78,75	381-095-200.7	74,25	391-095-300.7	115,88	381-095-300.7	106,88	391-095-400.7	151,88	381-095-400.7	138,38
108.0	16.0	391-108-200.7	84,38	381-108-200.7	77,63	391-108-300.7	123,75	381-108-300.7	111,38	391-108-400.7	163,13	381-108-400.7	149,63
113.0	16.0	391-113-200.7	86,63	381-113-200.7	79,88	391-113-300.7	127,13	381-113-300.7	114,75	391-113-400.7	165,38	381-113-400.7	150,75
118.0	16.0	391-118-200.7	88,88	381-118-200.7	81,00	391-118-300.7	132,75	381-118-300.7	121,50	391-118-400.7	167,63	381-118-400.7	154,13
120.0	16.0	391-120-200.7	92,25	381-120-200.7	83,25	391-120-300.7	133,88	381-120-300.7	123,75	391-120-400.7	168,75	381-120-400.7	155,25
132.0	16.0	391-132-200.7	94,50	381-132-200.7	87,75	391-132-300.7	139,50	381-132-300.7	128,25	391-132-400.7	178,88	381-132-400.7	164,25
135.0	16.0	391-135-200.7	97,88	381-135-200.7	92,25	391-135-300.7	147,38	381-135-300.7	133,88	391-135-400.7	181,13	381-135-400.7	165,38
139.0	16.0	391-139-200.7	97,88	381-139-200.7	92,25	391-139-300.7	147,38	381-139-300.7	133,88	391-139-400.7	185,63	381-139-400.7	168,75
145.0	16.0	391-145-200.7	99,00	381-145-200.7	93,38	391-145-300.7	148,50	381-145-300.7	135,00	391-145-400.7	190,13	381-145-400.7	172,13
159.0	16.0	391-159-200.7	103,50	381-159-200.7	95,63	391-159-300.7	156,38	381-159-300.7	140,63	391-159-400.7	201,38	381-159-400.7	184,50
167.0	16.0	391-167-200.7	108,00	381-167-200.7	97,88	391-167-300.7	158,63	381-167-300.7	145,13	391-167-400.7	204,75	381-167-400.7	190,13
176.0	16.0	391-176-200.7	110,25	381-176-200.7	100,13	391-176-300.7	165,38	381-176-300.7	150,75	391-176-400.7	208,13	381-176-400.7	193,50
193.0	10.0	391-193-200.7	113,63	381-193-200.7	106,88	391-193-300.7	168,75	381-193-300.7	156,38	391-193-400.7	220,50	381-193-400.7	205,88
215.0	10.0	391-215-200.7	119,25	381-215-200.7	111,38	391-215-300.7	181,13	381-215-300.7	167,63	391-215-400.7	238,50	381-215-400.7	219,38
228.0	10.0	391-228-200.7	122,63	381-228-200.7	113,63	391-228-300.7	193,50	381-228-300.7	177,75	-	-	-	-



ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРУБОПРОВОДЫ

ООО «ТСТ»
620146, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.86, оф.4
+7 (343) 222-14-20, 270-00-53; ural@tst-ur.ru
625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.59, оф.302
+7 (3452) 600-736, 500-665; tyumen@tst-ur.ru
614036, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.19, оф.204
+7 (342) 200-88-67; perm@tst-ur.ru
www.@tst-ur.ru

240.0	10.0	391-240-200.7	126,00	381-240-200.7	117,00	391-240-300.7	204,75	381-240-300.7	190,13	-	-	381-240-400.7	262,52
261.0	10.0	391-261-200.7	131,63	381-261-200.7	120,38	391-261-300.7	213,75	381-261-300.7	198,00	-	-	-	-
269.0	10.0	391-269-200.7	133,88	381-269-200.7	122,63	391-269-300.7	229,50	381-269-300.7	211,50	-	-	381-269-400.7	315,02
280.0	10.0	-	-	-	-	391-280-300.7	232,88	381-280-300.7	213,75	-	-	-	-
315.0	10.0	391-315-200.7	147,00	381-315-200.7	133,63	391-315-300.7	267,75	381-315-300.7	252,00	-	-	381-315-400.7	372,05
320.0	10.0	-	-	-	-	391-320-300.7	270,00	381-320-300.7	259,88	-	-	-	-

Промежуточные и большие размеры по запросу



Ремонтные муфты из нержавеющей стали для труб из различных материалов

Цены указаны в евро без учёта НДС за 1 шт. и действуют с 01.06.2017г.

STRAUB-CLAMP SCZ | два замка

EPDM/NBR/ES



Исполнение муфты	Нержавеющая сталь (ES)	
Материал манжеты	EPDM:	-30°C до +130°C
	NBR:	-20°C до +80°C
Среда	EPDM:	все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты (по запросу, согласно таблицы химстойкости).
	NBR:	вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды

OD [мм]	PN [бар]	Длина муфты: 200 мм; 2 болта				Длина муфты: 300 мм; 3 болта				Длина муфты: 400 мм; 4 болта			
		Артикул EPDM	EUR/шт.	Артикул NBR	EUR/шт.	Артикул EPDM	EUR/шт.	Артикул NBR	EUR/шт.	Артикул EPDM	EUR/шт.	Артикул NBR	EUR/шт.
88.0	16.0	392-088-200.7	145,80	382-088-200.7	121,76	392-088-300.7	192,38	382-088-300.7	174,38	392-088-400.7	248,63	382-088-400.7	229,50
100.0	16.0	392-100-200.7	149,85	382-100-200.7	125,14	392-100-300.7	198,00	382-100-300.7	180,00	392-100-400.7	255,38	382-100-400.7	236,25
108.0	16.0	392-108-200.7	152,55	382-108-200.7	127,40	392-108-300.7	199,13	382-108-300.7	181,13	392-108-400.7	261,00	382-108-400.7	238,50
114.0	16.0	392-114-200.7	153,90	382-114-200.7	128,53	392-114-300.7	204,75	382-114-300.7	186,75	392-114-400.7	265,50	382-114-400.7	241,88
120.0	16.0	392-120-200.7	156,60	382-120-200.7	130,78	392-120-300.7	205,88	382-120-300.7	190,13	392-120-400.7	270,00	382-120-400.7	246,38
130.0	16.0	392-130-200.7	159,30	382-130-200.7	133,04	392-130-300.7	209,25	382-130-300.7	193,50	392-130-400.7	275,63	382-130-400.7	252,00
140.0	16.0	392-140-200.7	162,00	382-140-200.7	135,29	392-140-300.7	216,00	382-140-300.7	201,38	392-140-400.7	283,50	382-140-400.7	259,88
159.0	16.0	392-159-200.7	164,70	382-159-200.7	137,54	392-159-300.7	219,38	382-159-300.7	204,75	392-159-400.7	286,88	382-159-400.7	265,50
168.0	16.0	392-168-200.7	168,75	382-168-200.7	140,93	392-168-300.7	229,50	382-168-300.7	209,25	392-168-400.7	293,63	382-168-400.7	273,38
190.0	16.0	392-190-200.7	180,90	382-190-200.7	151,07	392-190-300.7	241,88	382-190-300.7	225,00	392-190-400.7	313,88	382-190-400.7	288,00
210.0	10.0	392-210-200.7	189,00	382-210-200.7	157,84	392-210-300.7	250,88	382-210-300.7	232,88	392-210-400.7	327,38	382-210-400.7	300,38
218.0	10.0	392-218-200.7	194,40	382-218-200.7	162,35	392-218-300.7	255,38	382-218-300.7	237,38	392-218-400.7	334,13	382-218-400.7	309,38
240.0	10.0	392-240-200.7	209,25	382-240-200.7	174,75	392-240-300.7	275,63	382-240-300.7	253,13	392-240-400.7	362,25	382-240-400.7	334,13
269.0	10.0	392-269-200.7	245,70	382-269-200.7	205,19	392-269-300.7	322,88	382-269-300.7	298,13	392-269-400.7	419,63	382-269-400.7	388,13
282.0	10.0	392-282-200.7	251,10	382-282-200.7	209,70	392-282-300.7	333,00	382-282-300.7	308,25	392-282-400.7	434,25	382-282-400.7	402,75
315.0	10.0	392-315-200.7	270,00	382-315-200.7	225,48	392-315-300.7	346,50	382-315-300.7	320,63	392-315-400.7	447,75	382-315-400.7	414,00
322.0	10.0	-	-	-	-	392-322-300.7	352,13	382-322-300.7	326,25	392-322-400.7	464,63	382-322-400.7	419,63
337.0	6.0	-	-	-	-	392-337-300.7	361,13	382-337-300.7	333,00	392-337-400.7	469,13	382-337-400.7	432,00
347.0	6.0	-	-	-	-	392-347-300.7	367,88	382-347-300.7	338,63	392-347-400.7	472,50	382-347-400.7	439,88
365.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	392-365-400.7	499,50	382-365-400.7	463,50
390.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	392-390-400.7	517,50	382-390-400.7	479,25
410.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	392-410-400.7	532,13	382-410-400.7	491,63
420.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	392-420-400.7	536,63	382-420-400.7	498,38

Промежуточные и большие размеры по запросу